


I. Obrazloženje

1. Polazišta

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave Županije i Države

Općina Koprivnički Ivanec nalazi se u sastavu Koprivničko-križevačke županije i čini je 5 naselja: općinsko središte Koprivnički Ivanec, te naselja Botinovec, Goričko, Kunovec i Pustakovec. Općina Koprivnički Ivanec smještena je u središnjem dijelu Koprivničko-križevačke županije i graniči sa pet jedinica lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije: Gradom Koprivnicom te općinama Rasinja, Đelekovec, Drnje i Peteranec.

Općina Koprivnički Ivanec prometno-geografski je smještena sjeverozapadnoj Hrvatskoj, sjeverno od podravske magistralne ceste i pruge Varaždin-Osijek. Prometno-geografski i gospodarski ovaj prostor vezan je neposredno na Grad Koprivnicu. Općina Koprivnički Ivanec smještena u podravskoj nizini, između dvije prirodno-geografske cjeline, između sjevernih obronaka Kalnika i rijeke Drave. Prostor Općine smješten je na dravskim terasama i kontaktnom prostoru između terase i nižeg aluvijalnog područja. Visinski odnosi kreću se od 132 do 159 metara nadmorske visine idući od sjevera prema jugu.



Slika 1: Položaj Općine Koprivnički Ivanec u Koprivničko-križevačkoj županiji

Površina

Površina općine iznosi 32,96 km², što iznosi 1,8% površine Županije, odnosno prema površini je 19 općina, a s 2 110 stanovnika 16 je po veličini općina u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Prostor Općine Koprivnički Ivanec na jugu je najvećim dijelom omeđena željezničkom prugom Koprivnica-Varaždin, na istoku županijskom cestom 2090 (Koprivnica-Đelekovec), na sjeveru i sjeverozapadu granica dobrim dijelom prati vodotok Gliboki i spušta se prema pruzi Koprivnica-Varaždin.

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke

Hidrografska obilježja

Vodotoci na području Općine pripadaju Vodnom području rijeke Dunav, području podsliva rijeka Drave i Dunava, području malog sliva "Bistra" (sektor A).

1.1.2.6. Zaštićena kulturna baština i prirodna baština

a) Kulturna baština

Inventarizacija i klasifikacija kulturne baštine na području Općine Koprivnički Ivanec obavljena je sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10).

Nepokretno kulturno dobro kao pojam obuhvaća: naselja (gradska i seoska) ili njihove dijelove; građevine, sklopove ili njihove dijelove sa pripadajućim okolišem (sakralne, stambene, javne, gospodarske, fortifikacijske) sa pripadajućim im inventarom; elemente povijesne opreme naselja; područje, mjesto ili spomen obilježe vezano uz povijesne događaje ili osobe; arheološka nalazišta i zone; etnološke sadržaje i zone, te dijelove krajolika prepoznatljivih panoramskih vizura na vrijednu kulturnu baštinu. Osim toga, ovom podlogom su obrađena i dobra lokalne vrijednosti od značaja za identitet prostora usko povezani sa povijesnim strukturama kao pokazateljima čovjekove prisutnosti u prostoru.

Za potrebe izrade Prostornog plana uređenja općine Koprivnički Ivanec Ministarstvo kulture, Odjel za zaštitu kulturnih dobara, Konzervatorski odjel iz Zagreba, popisao je sva kulturna dobra na području općine te su dali sustav mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Za potrebe ovih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Koprivnički Ivanec korištena je ista podloga sa dodanim novim zaštitama koje su u međuvremenu donijete rješenjem od strane Ministarstva kulture, Odjel za zaštitu kulturnih dobara.

KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

1. KULTURNO - POVIJESNE CJELINE

1.1. POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI NASELJA SEOSKIH OBILJEŽJA

Zbog sve bržeg trenda nestajanja tradicijske stambene i gospodarske arhitekture, naselja sve više gube svoju povijesnu sliku, pogotovo u središnjim prostorima. Trebalo bi očuvati njihovu karakterističnu matricu, ortogonalnu ili organsku, karakteristične poprečne presjeke ulica, građevnu liniju, tipologiju stambene izgradnje, visinu kuća, morfologiju pročelja i materijale završne obrade. Ovdje je dat pregled zatečenog stanja graditeljske i kulturne baštine na području Općine Molve.

Ruralna cjelina Koprivnički Ivanec, neposredno okruženje župne crkve, dio naselja Koprivnički Ivanec.

1.2. POVIJESNO – MEMORIJALNA PODRUČJA I CJELINE

3. **Groblje**, Koprivnički Ivanec, E
4. **Groblje**, Kunovec, E.

2. POJEDINAČNE GRAĐEVINE – KOMPLEKSI GRAĐEVINA

2.1. SAKRALNE GRAĐEVINE

Za sakralnu arhitekturu se uistinu može reći da je izgradila kulturno-duhovni krajolik Podravine s velikim brojem izuzetno vrijednih ostvarenja.

2.1.1. ŽUPNE CRKVE

1. Crkva sv. Ivana Krstitelja, nalazi se u središtu naselja Koprivnički Ivanec na uzvišenju. Župa se nalazi na popisu iz 1334. i 1501. godine. U više navrata na ovom mjestu su građene nove crkve koje su rušene ili se od starosti urušavale. Od svih tih crkava ostao je zvonik koji i danas tu stoji ali je prilikom gradnje današnje crkve on se dograđuje u visinu. U 18. stoljeću od 1742-1748. godine gradi se nova crkva uz stari zvonik. U novu crkvu su prenijeti glavni oltar i dva bočna oltara iz stare crkve. Jednobrodna, pravokutnog tlocrta s poligonalnim svetištem uz koje je sakristija, te zvonikom ispred pročelja. Početkom 19. stoljeća umjesto drvenog tabulata dobiva svod, a 1844. godine postavljena je barokna lukovica. Crkvu je nekada obuhvaćao cinkor unutar kojega je bilo groblje. Danas je od cinkora ostao samo barokni portal sa S strane.

Od inventara ističe se propovjedaonica iz 1756. godine, dva bočna oltara – Majke Božje Svijeće i Sv. Ante Padovanskog (Ladislava) iz 18. stoljeća te glavni oltar sv. Ivana Krstitelja s početka 19. stoljeća. Osobitu vrijednost predstavljaju zidne slike u svetištu nastale oko polovine 18. stoljeća. Crkva sv. Ivana Krstitelja pripada jednoj od najvrjednijih baroknih građevina u Podravini. Imala status zaštićene građevine.

Na crkvi su u tijeku radovi građevinsko-konstruktivne sanacije.



Slika 1: Župna crkva sv. Ivana Krstitelja, Koprivnički Ivanec


2.1.2. KAPELE

1. **Kapela sv. Barbare**, nalazi se u središtu naselja Kunovec, Koprivnički Ivanec. Spominje se kao drvena crkva iz 1688. godine. Sagrađena je veća kapela 1899. godine na mjestu starije drvene crkve. Crkva je jednobrodna, zaobljenog svetišta i sa zvonikom iznad pročelja. Pripada neogotici. Glavni oltar i figure svetaca izradio koprivnički kipar richard. Kapela je obnovljena 1990. godina.



Slika 2: Kapela sv. Barbare, Kunovec, Koprivnički Ivanec

2. **Kapela-poklonac Presvetog Srca Isusova**, nalazi se na ulazu u naselje Goričko, na raskrižju. Na mjestu ranijeg pila sv. Florijana, danas postavljeni uz kapelu zajedno s kipom sv. Antuna Padovanskog. Sagrađena 1922. godine. Željezna ograda postavljena je 1988. godine. Kapela je evidentirano kulturno dobro. Potrebna je građevinsko-konstruktivna sanacija.



Slika 3: Kapela-poklonac Presvetog Srca Isusova, Koprivnički Ivanec

3. **Kapela-poklonac sv. Florijana**, Koprivnički Ivanec. Postavljen je uz ulicu u stambenom naselju. Nedavno obnovljena.



Slika 4: Kapela-poklonac sv. Florijana, Koprivnički Ivanec

2.2. CIVILNE GRAĐEVINE

2.2.1. STAMBENE GRAĐEVINE

1. Župni dvor, Koprivnički Ivanec, nalazi se uz crkvu. Prizemnica, pravokutnog tlocrta i visokog krovišta. Svođena je u prizemlju i podrumu. Sagrađena je 1824. god. A obnovljena je 1923. godine i 1977. godine kada dijelom gubi stilska obilježja. Potrebna je velika građevinsko-konstruktivna sanacija.



Slika 5: Župni dvor, Koprivnički Ivanec

2. Stambene građevine, općina Koprivnički Ivanec



Slika 6: Ulica Matije Gupca 5



Slika 7: Ulica Matije Gupca 4

Uporabom novih materijala (cigla, crijep i konačno betona), započelo je u podravskim naseljima od kraja 19. st., pa se od tog vremena mijenjaju i panorame, fizionomija sela.

Sve do pred tridesetak godina na podravskom selu gradile su se uglavnom izdužene zidanice (jedinke), koje su u tlocrtu i funkciji pojedinih dijelova uglavnom slijedile tradiciju stare slammate podravske hiže. Te su zidanice i dalje svojom užom stranom, obično sa dva omanja prozora, gledale na ulicu, a u dubini dvorišta nizao se stambeni i potom stočarski dio objekta.



Slika 8. Pustakovec 1



Slika 9. Pustakovec 25

Stambeni objekti međusobno se ne razlikuju u svojoj unutrašnjoj organizaciji prostora: u pravilu stambeni objekti su troprostorni sa kuhinjom u sredini i sobama sa svake strane i pristupom iz „ganjka“ u sve prostorije. Ganjak ili ganjčec proteže se dužim dvorišnim pročeljem, ograđen drvenom ogradom koja je često rezbarenjem ukrašena i nadsvođen produženom strehom poduprтом ukrašenim stupovima. Trijem je u biti povećanje stambenog prostora, a on se ponekad nastavlja i uz uže zabatno pročelje. Na kraju trijema često je prigrada prostrorija zahoda. U većini kuća sačuvana je originalna stolarija, sa dvokrilnim prozorima i velikim dvokrilnim vratima. Što je kuća starija to su otvor manji.

Daljnja evolucija podravske kuće, koja se dogodila uglavnom u novije vrijeme, tekla je u smjeru povećanja stambenog i gospodarskog prostora, uz sve veći standard stanovanja. Tako je u podravskim selima vrlo raširen tip kuće zidanice građene „u ključ“ – ta je kuća znatno proširena fasadom prema ulici, gdje dobiva više prozora i više soba. Toj uličnoj fasadi sada se posvećuje velika pozornost, pa već od početka 20. st. takve veće seoske kuće dobivaju veće izdužene prozore, te osobito brojne ukrase (štukaturu), najčešće u neoklasicističkom i secesijskom stilu.

Nakon drugog svjetskog rata podložna je najširim utjecajima, tako da u dosta slučajeva gubi kulturološki i arhitektonski kontinuitet sa specifičnostima ovog dijela podneblja.

2.3. POVIJESNA OPREMA NASELJA

1. Pil Presvetog Trojstva, Kunovec, ispred kapele. Postavljeno 1925. Obnovljeno 1990. god.



Slika 6: Pil Presvetog Trojstva, Kunovec, Koprivnički Ivanec

CILJEVI

2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

Suvremeni principi vrednovanja i zaštite kulturne baštine počivaju na činjenici da je kulturno dobro bilo koje vrste i značenja nedjeljivo povezano s neposrednom okolinom, a samim tim i širim prostorom.

Takav pristup podrazumijeva integralnu zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti u svim bitnim elementima koji prostor čine prepoznatljivim i kao takvi su nositelji identiteta prostora općine Koprivnički Ivanec. Ravnopravno je kulturnu baštinu uključeno i tradicijsko graditeljstvo kao i vrijedne ruralne cjeline uključujući i njihovo krajobrazno okruženje. Suvremena teorija očuvanja prirodnih, krajobraznih i kulturno-povijesnih karakteristika temelji se na sveobuhvatnoj (integralnoj) zaštiti.

U svrhu očuvanja i unapređenja krajobrazne raznolikosti prostora općine Koprivnički Ivanec planom je izvršena potpuna inventarizacija kulturne baštine, a donesene su i smjernice za provođenje mjera zaštite koje su u skladu sa prijedlogom smjernica i preporuka u vezi krajolika za Program prostornog uređenja Republike Hrvatske. Naime, u okviru suvremenih europskih nastojanja na zaštiti i unapređenju kvalitete životnog okruženja stanovništva, krajolik je definiran kao dio područja čiji je izgled određen djelovanjem i međudjelovanjem prirodnih i antropogenih čimbenika. Potrebno je očuvati krajolike sa svim elementima identiteta, a istovremeno omogućiti razvitak naselja pri čemu je potrebno očuvati sliku naselja i kultiviranog krajolika, a građevna područja odrediti na način da se očuvaju oblikovne (morfološke) i strukturalne značajke povijesnog naselja, povijesna matrica, oblik i organizacija građevne čestice i druge pojedinačne osobnosti.

Povijesne cjeline i ambijenti, kao i pojedinačne građevine sa svojstvima kulturnog dobra, zajedno sa svojim okruženjem moraju biti na odgovarajući način, sukladno njihovim prostornim, arhitektonskim, etnološkim i povijesnim značajkama, uključeni u budući razvitak prostora. U cilju očuvanja, zaštite i unapređenja kulturne i prirodne baštine navodimo načela koja bi trebala biti polazna osnova budućeg razvijatka sa gledišta zaštite kulturne baštine:

- Prirodni krajolik je neponovljiv, a svako novo širenje građevnih područja u vrijedne krajobrazne prostore znači osiromašenje krajolika i nepovratan gubitak;
- Kulturna i prirodna baština predstavljaju temelj identiteta i čine sadržaj cjelokupnog našeg duhovnog života i neprekinutog slijeda razvijatka sredine, pa ih je potrebno štititi od svakog daljnog oštećenja i uništavanja njihovih temeljnih vrijednosti.
- Osim visoko vrednovanih povijesnih građevina kulturnu baštinu čine i skromna ostvarenja tradicijske stambene arhitekture i gospodarske građevine, štagljevi, ...;
- Povijesna seoska naselja, po tipu i morfologiji čine elementi identiteta krajolika i treba ih obnavljati i širiti u skladu s njihovim prostornim i morfološkim obilježjima.

Zaštita kulturne i prirodne baštine postavlja se kao važan zadatak na kom općina Koprivnički Ivanec treba graditi svoj identitet.

Ostaci stambene tradicijske arhitekture su evidentirani po naseljima. Ova kategorija kulturnog nasljeđa je najugroženija stoga je veoma važno sačuvati što veći broj preostalih primjera tradicijskog graditeljstva kako se jedan segment života na ovom području ne bi u potpunosti izbrisao, a naselja poprimila sasvim nov izgled. U tu svrhu treba vratiti izvorni izgled vrijednim repernim građevinama unutar naselja.

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

Prilikom utvrđivanja građevinskih područja naselja poštivan je način kako je to definirano županijskim prostornim planom. Dosadašnja građevinska područja imaju korekciju u izdvojenoj građevnoj zoni Piškornica i poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec koje se nalazi izvan naselja. Građevinsko područje budućeg regionalnog centra za gospodarenje otpadom povećalo se za 11,3 ha. Poslovna zona Koprivnički Ivanec smanjila se za 7,21 ha. Tako da je njena površina sada 223,0 hektara. Razlog smanjenja zone je usklađenje s novom katastarskom izmjerom i Programom raspolažanja poljoprivrednim zemljишtem na području Općine Koprivnički Ivanec.

Građevinsko područje naselja Goričko se smanjilo jer se korigirala dubina građevinskog područja i u skladu s Prostornim planom županije spriječeno je u budućnosti planirano spajanje s naseljem Koprivnički Ivanec.

Unutar naselja Koprivnički Ivanec prenamijenjena je površina iz pretežito stambene u društvenu (za potrebe izgradnje nove osnovne škole s pratećim sadržajima).

Tablica 1: Promjena građevinskog područja

	Građevinsko (ha)		Promjena u površini građevinskog područja	
	staro	novo	ha	%
Botinovec	19,7	18,81	- 0,9	- 4,5
Goričko	32,31	23,81	-8,5	-26,3
K. Ivanec	130,0	130,88	0,88	0,6
Kunovec	77,85	61,1	-16,76	-21,5
Pustakovec	21,37	20,73	- 0,64	-2,9
Posl. zona	230,4	223,1	-7,2	-3,3
Piškornica	43,19	54,58	11,3	26,1
ukupno	554,82	533,01	- 21,81	4,0

Tablica 2: Stambeno

	Stambena namjena	
	ha	%
Botinovec	15,71	83,5
Goričko	21,15	88,8
K. Ivanec	118,72	90,7
Kunovec	48,16	78,8
Pustakovec	16,56	79,8
Σ	220,3	41,3

Tablica 3: Namjena površina

	Javna namjena		Gospodarska namjena		Športske i parkovne površine		Infrastruktura, groblje	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Botinovec	0,38	2,13	-	-	1,23	6,5	1,49	7,9
Goričko	-	-	-	-	1,24	5,2	1,42	5,2
K. Ivanec	4,6	3,5	-	-	4,06	3,12	3,5	2,69
Kunovec	1,60	2,6	2,86	4,6	4,67	7,6	3,81	6,2
Pustakovec	0,20	0,93	-	-	2,38	11,13	1,76	8,23
Gospodarske zone	-	-	277,6	100,0	-	-	-	-
Σ	7,23		271,19		22,62		7,93	

PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3. Plan prostornog uređenja

3.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (naselja i izgrađene strukture van naselja; poljoprivredne, šumske, vodne te površine posebne namjene i ostale površine) - tablica 3.

Red. broj	Naziv županije/općine/grada OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC	Oznaka	Ukupno /ha/	% od površine općine	stan/ha
1.0.	ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRSINA				
1.1.	Građevinska područja>25ha ukupno izgrađeni dio GP - kontinentalno –granično > 25 ha - ostalo > 25 ha	GP	533,0	16,1	
1.2.	Izgrađene strukture van građevinskih područja	E			
1.3	Poljoprivredne površine ukupno - osobito vrijedno obradivo tlo - vrijedno obradivo tlo - ostala obradiva tla	P P1 P2 P3	2.080,,0 2.080,,0	63,1	0,9
1.4.	Šumske površine ukupno - gospodarske	Š Š1	186,4 186,4	5,0	12
1.5.	Ostale poljoprivredne i šumske površine ukupno	PŠ	391,0	11,8	
1.6.	Vodne površine ukupno	V	-		
1.7.	Ostale ukupno		2,0	0,06	1118
	Općina ukupno		3.296,0	100,00	0,7

3.4. Kulturna baština

Inventarizacija i klasifikacija kulturne baštine na području općine Koprivnički Ivanec obavljena je sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 87/09 i 88/10.)

Za potrebe izrade Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec Ministarstvo kulture, Odjel za zaštitu kulturnih dobara, Konzervatorski odjel iz Zagreba, popisao je sva kulturna dobra na području Općine te su dali sustav mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Za potrebe III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec korištena je ista podloga sa dodanim novim zaštitama koje su u međuvremenu donijete rješenjem od strane Ministarstva kulture, Odjel za zaštitu kulturnih dobara.

Na kartografskom prikazu 3. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora“ tamnoplavom bojom označena su kulturna dobra koja su zaštićena (Z i P), dok svijetloplavom bojom su označena evidentirana dobra (E) kao važni elementi identiteta prostora stoga njihovu zaštitu treba provoditi na lokalnoj razini.

Pregled spomeničkih skupina inventariziranih na području općine Koprivnički Ivanec:

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

1. KULTURNO - POVIJESNE CJELINE

- 1.1. POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI NASELJA
- 1.2. ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE
- 1.3. POVIJESNO – MEMORIJALNA PODRUČJA I CJELINE

2. POJEDINAČNE GRAĐEVINE – KOMPLEKSI GRAĐEVINA

- 2.1. SAKRALNE GRAĐEVINE
- 2.1.1. ŽUPNE CRKVE
- 2.1.2. KAPELE I KAPELE POKLONCI
- 2.2. CIVILNE GRAĐEVINE
- 2.2.1. STAMBENE GRAĐEVINE
- 2.3. POVIJESNA OPREMA NASELJA

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

1. KULTURNO - POVIJESNE CJELINE

- 1.1. POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI NASELJA SEOSKIH OBILJEŽJA

R.br.	Kulturno dobro	Lokalitet	Status zaštite
1.	Ruralna cjelina , neposredno okruženje župne crkve	Dio naselja Koprivnički Ivanec	E

- 1.2. ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE

R. br.:	Kulturno dobro	Lokalitet	Status zaštite
9.	Lokalitet je smješten na brežuljkastom terenu uz cestu za Pustakovec, sjeverozapadno od sela.	Koprivnički Ivanec, Cerovice	E

	Rekognosciranjem je utvrđeno da se keramički nalazi mogu datirati u srednji vijek.		
10.	Lokalitet je smješten na brežuljkastom terenu sjeverozapadno od sela, nešto južnije od Cerovica. Rekognosciranjem je utvrđeno da se keramički nalazi mogu datirati u srednji vijek.	Koprivnički Ivanec, Delice	E
11.	Lokalitet se nalazi sjeverno od sela, a zapadno od poljskog puta pored lokaliteta Zasek i šumarka Topola. Rekognosciranjem je utvrđeno da se keramički nalazi mogu datirati u srednji vijek.	Koprivnički Ivanec, Glivnice	E
12.	Lokalitet se nalazi s obje strane srušenog drvenog mosta preko potoka Vratnec, a uz njive koje nose naziv Selišće. Na lokalitetu su provedena sustavna arheološka iskopavanja kojima je utvrđeno da se radi o naselju ranobrončanodobne litzenske kulture.	Koprivnički Ivanec, Piškornica	E
13.	Lokalitet je smješten na blagoj uzvisini sjeverno od sela, s desne strane kanala Vratnec, a jugoistočno od lokaliteta Piškornica. Rekognosciranjem je utvrđeno da se keramički nalazi mogu datirati u srednji vijek.	Koprivnički Ivanec, Selišće	E
14.	Lokalitet je smješten oko 500 m zapadno od lokaliteta Piškornica na mjestu gdje potočić utječe u kanal Vratnec. Na lokalitetu je provedeno pokušno iskopavanje kojim je utvrđeno da se radi o naseljima datiranim u eneolitik (lasinjska kultura) i srednji vijek.	Koprivnički Ivanec, Vojnik 1	E
15.	Lokalitet je smješten na brežuljku istočno od sela uz cestu za Pustakovec. Potok dijeli ovaj lokalitet od lokaliteta Vojnik 1. Rekognosciranjem je utvrđeno da se keramički nalazi mogu datirati u kasni	Koprivnički Ivanec, Vojnik 2	E

	srednji vijek.		
16.	Na oranicama koje se nalaze istočno od crkve uz put prema Đelekovcu rekognosciranjem su pronađeni keramički nalazi koji se mogu datirati u kasni srednji vijek.	Koprivnički Ivanec, župna crkva	E

1.3. POVIJESNO – MEMORIJALNA PODRUČJA I CJELINE

R.br.	Kulturno dobro	Lokalitet	Status zaštite
1.	Groblje	Koprivnički Ivanec	E
2.	Groblje	Kunovec	E

2. POJEDINAČNE GRAĐEVINE – KOMPLEKSI GRAĐEVINA

2.1. SAKRALNE GRAĐEVINE

2.1.1. ŽUPNE CRKVE

R.br.	Kulturno dobro	Lokalitet	Status zaštite
1.	Crkva sv. Ivana Krstitelja	Koprivnički Ivanec	Z – 2793 (23.03.2007.)

2.1.2. KAPELE I KAPELE POKLONCI

R.br.	Kulturno dobro	Lokalitet	Status zaštite
1.	Kapela sv. Barbare	Kunovec	Z - 3263
2.	Kapela-poklonac Presvetog Srca Isusova	Goričko	E
3.	Kapela-poklonac sv. Florijana	Koprivnički Ivanec	E

2.2. CIVILNE GRAĐEVINE

2.2.1. STAMBENE GRAĐEVINE

R.br.	Kulturno dobro	Lokalitet	Status zaštite
1.	Zgrada starog župnog dvora	Koprivnički Ivanec, uz crkvu	Z – 2793 (23.03.2007.)
2.	Župni dvor crkve sv. Ivana Krstitelja	Koprivnički Ivanec	E
3.	Zidana stambena građevina	Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 4, 5	E
4.	Zidana stambena građevina	Koprivnički Ivanec, Radićeva ul. k.br. 5, 20	E
5.	Zidane stambene građevine	Pustakovec, k.br. 1, 3, 25	E

2.3. POVIJESNA OPREMA NASELJA

R.br.	Kulturno dobro	Lokalitet	Status zaštite
1.	Raspelo	Botinec, na raskrižju	E
2.	Raspelo	Koprivnički Ivanec, na južnom ulazu u naselje	E
3.	Raspelo	Koprivnički Ivanec, raskrižje prema Pustakovcu	E
4.	Raspelo	Koprivnički Ivanec, raskrižje	E

		prema Cenkovcu	
5.	Raspelo	Koprivnički Ivanec, raskrije prema Kunovcu	E
6.	Raspelo	Koprivnički Ivanec, u središtu naselja, park	E
7.	Pil Presvetog Trojstva	Kunovec, uz kapelu	E
8.	Pil Tužni Krist	Kunovec, zapadni ulaz u naselje	E
9.	Raspelo	Kunovec, na raskrižju	E
10.	Raspelo	Pustakovec, na raskrižju	E
11.	Raspelo	Pustakovec, na ulazu u naselje	E

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

R.br.	NAZIV SPOMENIKA	GRAD/OPĆINA	MJESTO	REGISTAR
1.	Crkva sv. Ivana Krstitelja – orgulje	Koprivnički Ivanec	Koprivnički Ivanec	Z – 3905 (03.2009.)
2.	Kapela sv. Barbare – orgulje	Koprivnički Ivanec	Kunovec	P – 1140

Smjernice i preporuke zaštite povijesnih cjelina i arheoloških zona

Cilj je da se popisana i valorizirana kulturna dobra adekvatno njihovoj vrijednosti zaštite, obnove i u budućnosti koriste.

Povijesne cjeline kao i pojedinačne građevine označene kao kulturno dobro treba primjereni njihovim prostornim, arhitektonskim, povijesnim, etnološkim i estetskim vrijednostima zaštititi i uključiti u život i dalji razvoj prostora. Da bi se osigurala zaštita kulturne baštine koja je neodvojiv segment sveukupnog čovjekovog življenja u prirodnom okruženju polazišta za njeno ostvarivanje moraju se osigurati već na nivou prostornog planiranja.

Dosadašnja iskustva su pokazala da su graditeljski oblici i krajolik koji ih okružuje, međusobno povezani, srasli u složeni identitet prostora. Čovjek je samo još jedan dio u procesu stvaranja sveukupne slike prostora čiju osnovu čine prirodne komponente stoga elementi za zaštitu i očuvanje graditeljskog nasleđa moraju biti u skladu s našim odnosom prema cjelokupnom prostoru. S obzirom na stupanj očuvanosti prirodnih i krajobraznih vrijednosti, te tradicionalnih oblika izgradnje i naseljavanja područja općine Koprivnički Ivanec, potrebno je planirati razvoj koji će se temeljiti na uvažavanju i racionalnom iskorištavanju temeljnih vrijednosti područja. To prije svega znači očuvati ravnotežu i harmoničan odnos izgrađenog i prirodnog krajolika, uz racionalno dimenzioniranje građevinskih područja, kako ne bi došlo do narušavanja vrednovanih kulturno-povijesnih i prostornih kvaliteta.

Da bi se očuvalе vrednovane kulturno povijesne, arhitektonske, urbanističke, etnološke, pejzažne i dokumentarne vrijednosti prostora općine Koprivnički Ivanec, neophodno je zaštitu usmjeriti na očuvanje integralnih vrijednosti prirodnog i izgrađenog prostora. Utoliko je važno donošenje Prostornog plana uređenja općine, kojim bi trebalo usmjeriti korištenje prostora na način koji ne bi izazvao narušavanje vrednovanih kvaliteta, već bi omogućio revalorizaciju prostornih vrijednosti kao i sanaciju pogrešnih intervencija u prostoru uvjetovanu vrijednosnim kategorijama, odnosno potrebnim i mogućim režimima zaštite svih prepoznatih vrijednosti.

Temeljni zadatak Prostornog plana uređenja trebao bi biti omogućavanje razvoja uz uvažavanje i očuvanje harmoničnog odnosa i kvalitetnog planiranja suživota prirodnog i antropogenog krajolika.

Integralni prostor, njegovu kulturnu i prirodnu baštinu moguće je štititi kroz zoniranje prostora, a zaštitu pojedinačnih vrijednosti kulturne baštine metodom režima zaštite. Određivanje zona zaštite temelji se na osnovnom principu suvremene zaštite kulturne baštine, da je arhitektonski spomenik bilo koje vrste i značenja nedjeljivo vezan s okolišem koji ga okružuje.

Za sve zone kulturne i prostorne baštine, naselja i pojedinačne povijesne građevine (prikazane na karti 3. „Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora“ u M 1:25.000) potrebno je izraditi detaljnu konzervatorsku dokumentaciju koja bi sadržavala analizu povijesne građe i dokumentacije, analizu postojećeg stanja, te konzervatorske propozicije i smjernice za moguće i potrebne zahvate kojima bi se očuvale, zaštitile i unaprijedile prepoznate vrijednosti, a umanjuo utjecaj prostorno i likovno konfliktnih situacija.

Obzirom na načela i ciljeve zaštite kulturne baštine određuju se osnovne smjernice i uvjeti zaštite za: povijesne cjeline (ruralne), pojedinačne zaštićene građevine, arheološke lokalitete i nalazišta i kultivirani krajolik.

Povijesna naselja seoskih obilježja

Povijesna naselja seoskih obilježja predstavljaju izrazito ugrožen dio ukupnog fonda kulturne baštine, a gotovo u pravilu ni na koji način nisu zaštićena, stoga intenzivno gube svoja povijesna obilježja. Takve preobrazbe nepovratno brišu granice kulturnih regija i znatno otežavaju definiranje prostora (makrocjelina) sličnih tradicijskih oblika.

Specifičnost naselja pojedinih regija očituje se u tipologiji naselja u smislu načina oblikovanja njegovog volumena, karakterističnom tradicijskom naseobinskom predlošku–matrici naselja, parcelaciji, mreži cesta i putova, odnosu naselja i pripadajuće okoline, načinu organizacije građevne čestice, te arhitekturi naselja - mjerilu i karakteristikama oblikovanja građevina, uključivši i primjenjene materijale te način njihove završne obrade. Raznolikost tipova naselja koja ovisi o navedenim čimbenicima mora i nadalje ostati prepoznatljivom.

Područja zaštite kulturno-povijesnih vrijednosti u izdvojenim zonama–povijesnim naseljima, odnosno njihovim dijelovima provode se stoga u svrhu očuvanja tradicijske slike naselja a time i njihove prepoznatljivosti kao nositelja identiteta kulturnog krajolika. U cilju očuvanja graditeljske baštine i prepoznatljivosti prostora određene su zone zaštite za očuvane dijelove naselja. Nažalost, naselja su izgubila izvorni izgled, sačuvani su samo njihovi pojedinačni elementi stoga su ove izdvojene cjeline, uz zaštićena i evidentirana pojedinačna kulturna dobra, nositelji prostornog identiteta općine Koprivnički Ivanec.

Trebalo bi očuvati njihovu karakterističnu matricu, ortogonalnu ili organsku, karakteristične poprečne presjeke ulica, građevnu liniju, tipologiju stambene izgradnje, visinu kuća, morfologiju pročelja i materijale završne obrade.

Zone zaštite definirane su za sljedeće povijesne cjeline: naselje Koprivnički Ivanec uz crkvu.

Zona zaštite ruralne cjeline naselja (zaštita matrice, postojeće parcelacije, tradicijske stambene arhitekture i prateće gospodarske, komunalne opreme naselja i javne plastike).

Mjere zaštite su određene prema zonama zaštite i klasifikaciji pojedinačnih kulturnih dobara koji se štite na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Mjerama zaštite utvrđuju se režimi i oblici intervencije u pojedinim zonama ili za pojedine građevine.

Svaku od evidentiranih cjelina, predloženih za zaštitu, potrebno je detaljno inventarizirati s obzirom na građevnu strukturu (stambene, gospodarske i javne zgrade) i prostornu matricu, koju čini mreža putova (cesta) i pripadajuća građevnih čestica. Tradicijsku arhitekturu, stambenu i gospodarsku treba dokumentirati, arhitektonski snimiti i obraditi kako bi se odredili uvjeti i režimi zaštite, te način i metode obnove kojima bi se prilagodili suvremenim uvjetima življenja.

Proširenje građevinskih područja postojećih naselja, planirati na način kojim bi se prije svega očuvalo prepoznatljivi krajolik koji ga okružuje, zadržala prepoznatljivost i homogenost slike povijesnog naselja, kvalitetna eksponcija naselja ili njegovih dominantnih dijelova, što u većini slučajeva znači da je neprihvatljivo širenje građevinskih područja u smjeru prilaznih cesta i spajanje pojedinačnih krakova naselja.

U planiranju širenja građevinskih područja naselja, njihovom dimenzioniranju i prostornom smještaju treba nastojati očuvati njegov karakter, s obzirom na tip (zbijeni zaselak, longitudinalno naselje, razvedeno) i karakter naselja (selo sa središnjim funkcijama, zaselak). Jednako je važno čuvanje kvalitetnog pejzažnog okruženja, poljodjelskih površina, šuma i sl., jer cijelovitu sliku naselja, osim njegove građevne strukture čini i pripadajuće pejzažno okruženje. Za naselje Koprivnički Ivanec definirana je kontaktna zona zaštite kako bi se sačuvala ujednačena smirena gradnja koja omogućava vizure na župnu crkvu. Oblikovanje prema zatečenoj arhitekturi uz dozvolu suvremenih utjecaja u arhitekturi.

Osobito je važno sačuvati opremu naselja (raspela) koja unutar naselja ili na određenoj distanci od naselja markira njegov početak, središte ili neki drugi važan dio naselja kako bi se sačuvali prostorni odnosi i akcentiranost u prostoru.

Neizgrađene i ozelenjene prostore unutar naselja, parkove i potrebno je čuvati, dalje osmišljavati i redovito održavati.

Za čitavo područje općine Koprivnički Ivanec, važno je očuvati postojeću karakterističnu organizaciju prostora, temeljenu na mreži naselja, povezanih kapilarnim sistemom putova. Izbjegavati načine disperzivne gradnje koja se pojavljuje u novije vrijeme.

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1. Prometni infrastrukturni sustav (ceste, željeznice, javne telekomunikacije, produktovodi)

a) Cestovni promet


Trasa brze ceste pomaknut će se unutar koridora južnije odnosno dalje od zone Piškornica. Isto tako planira se izgradnja spojne ceste prema zoni Piškornica od strane Pustakovca te uređenje poljskog puta uz zapadni rub zone radi pristupa do postojećih poljoprivrednih površina.

Planirana pristupna cesta (Piškornica-ŽC 2090)

Novoplanirana pristupna cesta će spajati RCGO „Piškornica“ s postojećom županijskom cestom dijelom će ići paralelno s brzom Podravskom cestom. Spoj tih prometnica projektirat će se kao T križanje s trakama za lijevo skretanje i to minimalne dužine 60,0 m i širine 3,0 m s propisanom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Izvršit će se rekonstrukcija ŽC 2090 (proširenje ceste na 7,0 metara, izgradnja pješačko-biciklističkih staza, postojeću cestu i proširenja projektirati za osovinsku nosivost 11,5 t riješiti oborinsku odvodnju s ceste).

Uz sve ceste izgradit će se javna rasvjeta.



3.6. Postupanje s otpadom

U svrhu zbrinjavanja i obrade otpada u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom sjeverozapadne hrvatske „Piškornica“ u Koprivničkom Ivanцу, ovim III. Izmjenama i dopunama, sa postojećih katastarskih čestica odlagališta otpada „Piškornica“ proširuje se na katastarske čestice označene k.č.br. 2992 i 2991 u k.o. Kunovec za izgradnju bioreaktorskog postrojenja.

U svrhu izgradnje postrojenja za obradu građevinskog otpada na čestice 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2634/1, 2634/2, 2635/1, 2635/2, 2635/3, 2636, 2637, 2638, 2639, 3041/4, 3067, 3070, 3072, 3073, 3075, 3080, 3082(61, 3088/1, 308872 i 4462 u k.o. Koprivnički Ivanec.

Površine zona namijenjenih zbrinjavanju i mehaničkoj obradi otpada sa planiranim proširenjem iznosi ukupno 54,58 ha.



Prikaz proširenja Piškornice